

ecobrisa[®]

climatizadores

Referência Nacional em Resfriamento Evaporativo



Confiabilidade, Sustentabilidade
e Excelência em Climatização

30
ANOS



A diferença está nos detalhes

Os Climatizadores Evaporativos Ecobrisa são produzidos com componentes de alta qualidade, garantindo uma vida útil e resistência mecânica superiores a outros fabricantes.

Nossos Climatizadores possuem:

- Hélices de alta eficiência e baixo nível de ruído;
- Controle por temperatura, umidade ou por horários pré-definidos;
- Tecnologia imune a oxidação e alta resistência a impactos;
- Proteção contra efeitos dos raios ultravioletas;
- Painéis evaporativos com ângulos autolimpantes;
- Grelhas largas com perfil aerodinâmico;
- Motores robustos e duráveis. que apresentam maior eficiência energética.

Nossos climatizadores
são indicados para



Escolas



Comércios



Mercados



Indústrias



Academias



Eventos



Igrejas




Outros

Quer economizar investindo em **energia solar** e não sabe como?

Converse com nossos especialistas e
descubra a melhor solução para você!

ecobrisa[®]
energia



SHOPPING
CAJAMAR - SP



RESIDÊNCIA
AMERICANA - SP



INDÚSTRIA
CAMPINAS - SP




COMÉRCIO
PAULÍNIA - SP



Como funcionam os climatizadores

A redução da temperatura do ar é obtida através da evaporação da água dentro do equipamento.

O grau de resfriamento do ar processado está relacionado com a quantidade de água evaporada, que depende fundamentalmente da umidade relativa do ar no ambiente externo. Quanto mais seco o ar, maior o resfriamento obtido.



Temperatura de entrada do ar	25°C	32°C	37°C
Umidade Relativa	Redução de Temperatura °C		
30%	8,5	9,5	11,0
40%	7,0	8,0	8,5
50%	5,5	6,5	7,0
60%	4,5	5,0	5,5
75%	2,5	2,5	3,0



Vantagens dos Climatizadores Ecobrisa

- Fácil instalação e baixo custo de manutenção
- Não é necessário fechar os ambientes
- Renova e umidifica o ar evitando a propagação de vírus
- Não produz névoa ou arraste de gotículas
- Economia de até 95% em relação ao ar condicionado
- Não utilizam gases que poluem o meio ambiente

Quer mover seus equipamentos para outros ambientes?

Os climatizadores especiais são as soluções perfeitas para você. Disponíveis nos modelos EBV-20, EBV-30, EBV-40 e EBV-50.



Atendemos em todo o território brasileiro



EBV-20



Vazão: 20.000 m³/h
Potencia elétrica: 0,69 kW
Dimensões: 146 x 139 x 103 cm*
Abertura na parede: 80 x 80 cm
Peso em funcionamento: 111 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 71 dB (A)
Alcance: 20 m



EBV-30



Vazão: 30.000 m³/h
Potencia elétrica: 0,89 kW
Dimensões: 161 x 169 x 103 cm*
Abertura na parede: 91,5 x 91,5 cm
Peso em funcionamento: 130 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 71 dB (A)
Alcance: 30 m



EBV-40



Vazão: 40.000 m³/h
Potencia elétrica: 0,89 kW
Dimensões: 189 x 169 x 103 cm*
Abertura na parede: 124 x 124
Peso em funcionamento: 168 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 69 dB (A)
Alcance: 30 m



EBV-50



Vazão: 50.000 m³/h
Potencia elétrica: 1,68 kW
Dimensões: 187 x 169 x 133 cm*
Abertura na parede: 124 x 124 cm
Peso em funcionamento: 209 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 73 dB (A)
Alcance: 40 m



EBV-70



Vazão: 65.000 m³/h
Potencia elétrica: 2,49 kW
Dimensões: 202 x 169 x 133 cm*
Abertura na parede: 124 x 124 cm
Peso em funcionamento: 237 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 78 dB (A)
Alcance: 45 m



EBV-90



Vazão: 85.000 m³/h
Potencia elétrica: 2,49 kW
Dimensões: 184 x 241,5 x 174 cm*
Abertura na parede: 157 x 157 cm
Peso em funcionamento: 257 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 76 dB (A)
Alcance: 50 m



MV-45

Vazão: 45.000 m³/h
Potencia elétrica: 1,00 kW
Dimensões: 189 x 169 x 103 cm*
Abertura na parede: 124 x 124 cm
Peso em funcionamento: 172 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 68 dB (A)
Alcance: 30 m



MV-60

Vazão: 60.000 m³/h
Potencia elétrica: 1,93 kW
Dimensões: 187 x 169 x 133 cm*
Abertura na parede: 124 x 124
Peso em funcionamento: 217 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 74 dB (A)
Alcance: 40 m



MV-80

Vazão: 80.000 m³/h
Potencia elétrica: 2,50 kW
Dimensões: 202 x 169 x 133 cm*
Abertura na parede: 124 x 124 cm
Peso em funcionamento: 235 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 79 dB (A)
Alcance: 42m



EB-80A

Vazão: 6.000 m³/h
Potencia elétrica: 0,2 kW
Dimensões: 93,5 x 94 x 64,5 cm*
Abertura na parede: 45 x 91 cm
Peso em funcionamento: 38 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 56 dB (A)
Alcance: 8,5 m



EB-80C

Vazão: 5.000 m³/h
Potencia elétrica: 0,2 kW
Dimensões: 77 x 93 x 67,5 cm*
Abertura na parede: 42 x 82 cm
Peso em funcionamento: 33 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 56 dB (A)
Alcance: 7 m



EB-100

Vazão: 6.400 m³/h
Potencia elétrica: 0,3 kW
Dimensões: 118 x 93 x 79 cm*
Abertura na parede: 69 x 69 cm
Peso em funcionamento: 52 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 63 dB (A)
Alcance: 10 m



EB-200

Vazão: 12.000 m³/h
Potencia elétrica: 0,41 kW
Dimensões: 122 x 125 x 84 cm*
Abertura na parede: 87 x 87 cm
Peso em funcionamento: 91 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 61 dB (A)
Alcance: 20 m



EB-275

Vazão: 18.000 m³/h
Potencia elétrica: 0,48 kW
Dimensões: 201 x 79 x 69 cm*
Peso sem água: 60 kg
Peso em funcionamento: 160 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 68 dB (A)
Alimentação elétrica: 220 V
Alcance: 15 m



EB-600T

Vazão: 50.000 m³/h
Potencia elétrica: 1,79 kW
Dimensões: 156 x 170 x 170 cm*
Abertura no teto: 119 x 119 cm
Peso em funcionamento: 210 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 71 dB (A)
Alcance: 40 m



MV-450T

Vazão: 35.000 m³/h
Potencia elétrica: 3,0 kW
Dimensões: 120 x 130 x 130 cm*
Abertura no teto: 85 x 85 cm
Peso em funcionamento: 150 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 73 dB (A)
Alcance: 35 m



EBX-42N

Vazão: 42.000 m³/h
Potencia elétrica: 2,45 kW
Dimensões: 137 x 137 x 60 cm*
Abertura na parede: 138 x 138 cm
Peso em funcionamento: 85 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 72 dB (A)



EBX-90

Vazão: 85.000 m³/h
Potencia elétrica: 2,45 kW
Dimensões: 156 x 156 x 95,6 cm*
Abertura na parede: 157 x 157 cm
Peso em funcionamento: 90 kg
Pressão sonora (a 1,5m): 76 dB (A)